

Caisson d'extraction

TARIFS nous
consulter

- Caisson d'extraction à entraînement direct
- F400 / 1200 mn
- Turbine à réaction

Conception

- ◆ Les caissons d'extraction F400 ALVYRAL sont destinés à l'extraction d'air des cuisines professionnelles et tous autres locaux (tertiaires, industriels...) ayant besoin d'une ventilation et/ou de désenfumage.
- ◆ La gamme se décline en 8 modèles couvrant une plage de débits de 200 à 19000m³/h pour des pressions de 50 à 1100Pa.
- ◆ Installation possible avec axe moteur en position verticale ou horizontale.
- ◆ L'enveloppe est constituée de panneaux en acier galvanisé simple paroi (isolation double paroi en option) avec trappe d'accès sur une face. Turbine double ouïe à réaction en acier galvanisé.

ALVYRAL





Constitution

En standard, le caisson est composé de :

- ◆ Manchette lisse de raccordement au refoulement
- ◆ Aspiration et refoulement à 90°. Plénum de raccordement aspiration en option (voir accessoires et options)
- ◆ Version avec capot moteur simple paroi en acier galvanisé
- ◆ Moteur à bride IP55 classe F, hors du flux d'air et ventilé (pour les caissons ALVYRAL avec capot moteur)
- ◆ Monophasé 230V, 1 vitesse
- ◆ Triphasé 230 / 400V, 1 vitesse
- ◆ Triphasé 400V, 2 vitesses bobinage Dalhander (rapport 1/2) ou bobinages séparés (rapport 2/3-1/3)

Caisson d'extraction ALVYRAL

Encombres / Poids







ALVYRAL	A	B	C	D	E	F	G	H	H1**	J	J1**	K	L	M
	(mm)													
036	445	395	25	200	542	315	204	291	235	495	439	545	54	90
040	565	515	30	247	662	400	250	351	247	601	497	665	54	90
045	565	515	30	260	662	400	263	351	272	614	535	665	54	90
050	565	515	30	298	662	400	302	351	312	653	614	665	54	90
056	800	740	35	358	947	500	361	391	338	752	699	950	54	140
063	800	740	35	382	947	500	385	391	338	776	723	950	54	140
071	910	850	40	451	1056	630	454	481	336	935	790	1060	54	140
080	910	850	40	488	1056	630	491	481	431	972	922	1060	54	140

Caisson d'extraction ALVYRAL

- Caisson d'extraction à entrainement direct
- F400 / 1200 mn
- Turbine à réaction





Courbes de sélection



Caisson d'extraction ALVYRAL

- Caisson d'extraction à entrainement direct
- F400 / 1200 mn
- Turbine à réaction

Courbes de sélection



Caisson d'extraction ALVYRAL

- Caisson d'extraction à entrainement direct
- F400 / 1200 mn
- Turbine à réaction

Compatibilité des accessoires

